

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00135

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью № **0016970**
 "ВОЛМА". Место нахождения и фактический адрес: 461343,
 Оренбургская область, Беляевский район, п. Дубенский, ул. Советская, д. 17. ОГРН: 1053460078022.
 Телефон (35334) 66-300, факс (35334) 66-300.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Филиал «ВОЛМА-Волгоград». Место нахождения и фактический адрес: 400019,
 г. Волгоград, ул. Крепильная, д. 128. Телефон (8442) 41-44-86, факс (8442) 41-44-86.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва,
 ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег.
 № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок
 обыкновенные (ПлГО), плотность не более 1100 кг/м³ и
 влагостойкие (ПлГВ), плотность не более 1200 кг/м³:
 полнотелые (тип I) и пустотелые (тип II), выпускаемые
 по ТУ 5742-003-78667917-2005 с изм. № 1, 2, 3, 4.
 Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - НГ (ГОСТ 30244-94, метод I).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 15 с/см-2017 от 26.04.2017 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0122 стр/см/оп от 14.04.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

Срок действия сертификата соответствия с 04.05.2017 по 03.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Салла
 ПОДПИСЬ

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Граф
 ПОДПИСЬ

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

